

G4

- Consultar en la AEAT un G4
- Error al enviar G5 Expedición: Tipo de partida MI/HI de G5 inconsistente con el tipo de partida de G4 en origen
- Error al enviar G5 Expedición: Documento de transporte ya declarado en otro G5G de expedición
- Error al enviar G5 Expedición: Partida con bultos a 0 en una partida de G4 : El mensaje enviado no cumple el esquema. cvc-pattern-valid: El valor " no es de faceta válida
- Error al enviar G5 Expedición: El valor no puede ser nulo. Nombre del parámetro: valueError envió...
- Error al enviar un G5 Expedición: Se produjo una excepción en el destino de la invocación
- Error: El mensaje enviado no cumple el esquema. cvc-datatype-valid.1.2.1: " no es un valor válido para 'integer'

Consultar en la AEAT un G4

Página para acceder a ver el G4:

G4 Sede: Consulta de partidas por MRN y Partida Global

Impuestos, tasas y prestaciones patrimoniales >

Aduanas >

Censos, NIF y domicilio fiscal >

Certificados >

Aduanas

Presentación de declaraciones sumarias y manifiestos de carga

Presentación y despacho de declaraciones

Presentación de declaraciones sumarias y manifiestos de carga

Declaración sumaria de entrada (ENS)

Declaración sumaria de depósito temporal (DSDT)

Declaración de Depósito Temporal (G4)

Notificación presentación de mercancías (G3)

Notificación de movimiento de mercancías en depósito temporal (G5)

Declaración sumaria de salida (EXS, Notificaciones de Reexportación y de Reexpedición)

Manifiestos de carga

Declaración de Depósito Temporal (G4)

Gestiones

Envío G4 en formato XML

Consulta de partidas por conocimiento

Contestar a requerimientos, efectuar alegaciones y/o aportar documento o justificantes

Presentar comunicación

Consulta de partidas por MRN y partida global

G4 Sede: Consulta de partidas por MRN y Partida Global

MRN

26ESG4A000053449U2

Partida Global

00347

Buscar

Más

Limpiar

Error al enviar G5 Expedición: Tipo de partida MI/HI de G5 inconsistente con el tipo de partida de G4 en origen

Estais indicando mal los datos.

Si estáis indicando **Master**, significa que está requiriendo **House**.

G4 Sede: Consulta de partidas por MRN y Partida Global

MRN	Partida Global													
<input type="text"/>	<input type="text"/>													
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Más"/> <input type="button" value="Limpiar"/>														
MRN	Partida Global	Conocimiento	Partida Local	Recinto	Estado	Bultos (disp./dec.)	Peso bruto (disp./dec.) [Kg]	Fecha de alta	Situación aduanera	Código arancelario	Ubicación	Presentado	Fecha de presentación	Id Transporte
	347	12W42W600464194936	1	0801	Sin datos	1 / 1	3 / 3	12-03-2026	N	620443		Si	12-03-2026	UPS0242

Para indicar House, tendreis que indicar en la cabecera del manifiesto en **Nº Conc** lo que aparezca en la web como el **ID TRANSPORTE**.

Llegadas de Mercancías - Manifiestos de Importación

Nº Manifiesto:
ADTE202402267

Recepción y Descarga Anulado

Llegada: 12/03/2026 Descarga: 12/03/2026

G5
G5

Decl. Sumaria/Doc. Precedente
AEI

Activación: 12/03/2026 Master House

Nº Conc: 12W42W600464194936

Partidas Tránsito/G5 Detalles de Pedido

Y en el detalle de manifiesto indicar el **CONOCIMIENTO**.

Nº Manifiesto: ADTE202402267

Tipo de Mensaje EDI: G5 Expedición DSDT G4 Simp.

Recepción y Descarga: Anulado

Loc. Mercancía: Origen: 080108A007

Llegada: 12/03/2026 **Descarga:** 12/03/2026 **Llegada: Partida Nº:** 1

G5: G5

Ded.Sumaria/Doc. Precedente: AEI

Activación: 12/03/2026 Master House

Nº Conc: W42W600464194936

Partidas Tránsito/G5 Detalles de Pe

Acciones: Nuevo **Abrir** Eliminar Replicar

Detalle	Partida_G5	SumariaG5
1	1	26ESG4A0000534490

Datos de la partida de Tránsito/D.Sumaria

Taric Original: 6204430000

Bultos Originales: 1 CT

Peso Bruto Original: 3

Peso Neto Original: 2,55

Importe Original: 235

Embalajes externos (contenedor) Precinto

Contenedor:

Contenedor AÉREO:

Información del Tránsito / Partida Declaración Sumaria

D.S.D.T / G4: 26ESG4A000053449U2 **Nº House / Conocimiento:** 1ZW42W600464194936

Partida: 347 **House Consignment Item:** 0 **Goods Item Number:** 0

Error al enviar G5

Expedición: Documento de transporte ya declarado en otro G5G de expedición

CASO 1:

Nos indican de Atenusu que es una validación que tienen puesta.

En la casilla N° Conc: indicar el ID TRANSPORTE seguido de la partida global del G4

En este caso, de 2

MRN	Partida Global
[REDACTED]	2

Nº Manifiesto: 202401335		Tipo de Mensaje EDI G5 Expedición		
Recepción y Descarga <input type="checkbox"/> Anulado		Loc. Mercancía:		
Llegada: 16/03/2026	Descarga: 16/03/2026	Origen: ES002801ADT	Destino: ES002861ADT	
G5 G5		Expedidor		
Decl. Sumaria/Doc. Precedente AEI		Bultos y Pesos		
Activación: 16/03/2026	<input type="radio"/> Master <input checked="" type="radio"/> House	Bultos: 4	P. B: 49	
Nº Conc: R3075BDG2		P. N: 0		
Partidas Tránsito/G5		Detalles de Pedido		
Nuevo		Replicar		
Abrir		Partidas T1		
Eliminar				
Detalle	Partida_G5	SumariaG5	Partida	Taric
1	1	26ESG4A000089422U7	2	8471705000

CASO 2:

La AEAT nos devuelve un error similar al siguiente:

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```

<?xml:envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:header/>
  <env:body id="Body">
    <g5:OSExpNotV25al xmlns:g5="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/Internet/dep/aduanas/es/aeat/adds/jdlt/g5/v2/ws/05ExpNotV25al.xsd"
      xmlns:g5al="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/Internet/dep/aduanas/es/aeat/adds/jdlt/g5/v2/ws/05SAIv2.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xsi:schemaLocation="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/Internet/dep/aduanas/es/aeat/adds/jdlt/g5/v2/ws/05ExpNotV25al.xsd
        https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/Internet/dep/aduanas/es/aeat/adds/jdlt/g5/v2/ws/05SAIv2.xsd">
      <g5al:Message>
        <g5al:Sender>ES.AEAT</g5al:Sender>
        <g5al:Recipient>08160355</g5al:Recipient>
        <g5al:MessageId>G5520260409CAM20N</g5al:MessageId>
        <g5al:CorrId>RFP_202600360_406426</g5al:CorrId>
        <g5al:PreparationDateAndTime>2026-04-09T15:56:01</g5al:PreparationDateAndTime>
        <g5al:TestIndicator>0</g5al:TestIndicator>
      </g5al:Message>
      <g5al:ResponseCode>RE</g5al:ResponseCode>
    </g5al:Message>
    <g5al:Rejected>
      <g5al:LM>RFP_202600360</g5al:LM>
    </g5al:Rejected>
    <g5al:Errors>
      <g5al:Error>
        <g5al:ErrorCode>103</g5al:ErrorCode>
        <g5al>ErrorTransDocRef>084120260409CAM20N</g5al>ErrorTransDocRef>
        <g5al>ErrorPointer>DEC_Declaration_NC_MasterConsignment_TransportDocument_TransDocRef</g5al>ErrorPointer>
        <g5al>ErrorDescription>Documento de transporte ya declarado en otro G5 de expedición</g5al>ErrorDescription>
        <g5al>ErrorInfo>RMI 26ES05000013210Y2 / Doc.Transporte: 084120260409CAM20N</g5al>ErrorInfo>
      </g5al:Error>
    </g5al:Errors>
  </g5:OSExpNotV25al>
</env:body>
</env:envelope>

```

El G4 solamente tiene una partida:

Filtrar desde el listado de Manifiestos por número de conocimiento:

Bultos	P. Bruto	P. Neto	Expedición G5/AVI	Recepción G5/OBS	Control Bultos	Contenedor	Conocimiento	Comentarios
683	9259	0	No enviado	No Enviado	683		084120260409CAMION001	51137060,1137061,1137056,1137057,1137058,1137064,1137065,113
67	801	0	C. Verde	No Enviado	67		084120260409CAMION1	51148725, 1149223 10.04
631	7939	0	C. Verde	No Enviado	631		084120260409CAMION01	51137046,1137047,1137050,1137051, 1137052, 1137053 10.04
177	2088	0	C. Verde	No Enviado	177		084120260409CAMION	51149693 10.04

En el caso de que el Conocimiento haya sido declarado en otro envío de Expedición, seguimos la misma casuística que anteriormente, añadimos la numeración que creamos conveniente, por ejemplo en este caso como ya hemos puesto **Numero de Conocimiento + 1**, en el segundo envío podría **Numero de Conocimiento + 2**

Error al enviar G5

Expedición: Partida con bultos a 0 en una partida de G4 : El mensaje enviado no cumple el esquema. cvc-pattern-valid: El valor "" no es de faceta válida

En el G4, una de las partidas tiene bultos a 0.

MRN	Partida Global	Conocimiento	Partida Local	Recinto	Estado	Bultos (disp./dec.)	Peso bruto (disp./dec.) [Kg]	Fecha de alta	Situación aduanera
████████████████████	1	██████████	1	██████	Sin datos	2 / 2	6,2 / 6,2	12-03-2026	T1
████████████████████	2	██████████	2	██████	Sin datos	0 / 0	6,1 / 6,1	12-03-2026	T1

Por lo que hay que indicar en el tipo de bultos, VO (Granel sólido)

Datos de la partida de Tránsito/D.Sumaria

Taric Original	8473308000	
Bultos Originales	0	<input checked="" type="checkbox"/> VO <input type="checkbox"/>
Peso Bruto Original	6,1	
Peso Neto Original	0	
Importe Original	0	

Busqueda de Tipo de Bultos

Nuevo Editar Borrar Filtrado:

Código	Denominación
VO	GRANEL SOLIDO

Si da error "**Condición C442 incumplida. El número de bultos es obligatorio para el tipo de bultos declarado**"

Es porque en una de las partidas no se ha indicado el tipo de bultos.

Si los bultos son 0, hay que indicar de tipo VO

Error al enviar G5


Expedición: El valor no puede ser nulo. Nombre del parámetro: valueError envío...

Declaración	Tipo	Estado
G5 Expedición	No enviado	Se han producido errores: El valor no puede ser nulo.Nombre del parámetro: valueError envío....

Revisar que la ubicación de origen del manifiesto esté bien indicada y exista en la tabla de ubicaciones del TVD

Si existe, darle a editar la casilla de la ubicación, seleccionar la ubicación y darle a aceptar de nuevo. Para que os guarde el código de la ubicación correcta.

Si aún así al darle a enviar vuelve con el mismo error, indicarle a Tacisa para que revisen si hay un espacio en el código de la ubicación y si ese es el problema




Si es así, avisar a Tacisa para que lo modifique internamente.

Error al enviar un G5

Expedición: Se produjo una excepción en el destino de la invocación

Revisar los Datos que se han indicado en el Manifiesto, en Partidas Tránsito/G5

Revisar que esté indicado un Taric que esté dado de alta en el TVD



The screenshot shows a software interface with a yellow header bar labeled 'Partidas Tránsito/G5'. Below the header is a navigation menu with 'Nuevo', 'Abrir', and 'Eliminar' buttons. A sub-menu is open showing 'Detalle', 'Partida_G5', and 'SumariaG'. The main area displays 'Det Llegada: Partida Nº: 1' and 'Datos de la partida de Tránsito/D.Sumaria'. The 'Taric Original' field contains the value '6505003000' and the 'Bultos Originales' field contains '1 PX'.

Indicar un Taric válido y enviar de nuevo

Error: El mensaje enviado no cumple el esquema. cvc-datatype-valid.1.2.1: '' no es un valor válido para 'integer'

Caso 1: Contenedor a 0 en Partidas Tránsito/G5

Emisiones externas (contenedor)

Contenedor: 0

Contenedor AEREO:

Precinto:

Ya se lo he quitado yo, trata de enviarlo tu y me

Puede ocurrir que en la integración, se nos grabe el dato a 0. **Modificar el dato por el correcto y volver a transmitir.**

Caso 2: Continúa dando el error El mensaje enviado no cumple el esquema. cvc-datatype-valid.1.2.1: '' no es un valor válido para 'integer' aún indicando el Contenedor con el formato correcto

SEGUIR PASOS INDICADOS

Error al enviar G5 Expedición: Tipo de partida MI/HI de G5 inconsistente con el tipo de partida de G4 en origen