

Error al enviar G5

Expedición: Documento de transporte ya declarado en otro G5G de expedición

CASO 1:

Nos indican de Atenusu que es una validación que tienen puesta.

En la casilla N° Conc: indicar el ID TRANSPORTE seguido de la partida global del G4

En este caso, de 2

MRN	Partida Global
[REDACTED]	2

Nº Manifiesto: 202401335		Tipo de Mensaje EDI G5 Expedición		
Recepción y Descarga <input type="checkbox"/> Anulado		Loc. Mercancía:		
Llegada: 16/03/2026	Descarga: 16/03/2026	Origen: ES002801ADT	Destino: ES002861ADT	
G5 G5		Expedidor		
Decl. Sumaria/Doc. Precedente AEI		Bultos y Pesos		
Activación: 16/03/2026	<input type="radio"/> Master <input checked="" type="radio"/> House	Bultos: 4	P. B: 49	
Nº Conc: R3075BDG2		P. N: 0		
Partidas Tránsito/G5		Detalles de Pedido		
Nuevo		Replicar		
Abrir		Partidas T1		
Eliminar				
Detalle	Partida_G5	SumariaG5	Partida	Taric
1	1	26ESG4A000089422U7	2	8471705000

CASO 2:

La AEAT nos devuelve un error similar al siguiente:

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```

<?xml:envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:header/>
  <env:body id="Body">
    <g5:OSExpNotV25al xmlns:g5="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/Internet/dep/aduanas/es/aeat/ads/jdlt/g5/v2/ws/05ExpNotV25al.xsd"
      xmlns:g5al="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/Internet/dep/aduanas/es/aeat/ads/jdlt/g5/v2/ws/05SAIv2.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xsi:schemaLocation="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/Internet/dep/aduanas/es/aeat/ads/jdlt/g5/v2/ws/05ExpNotV25al.xsd
        https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/Internet/dep/aduanas/es/aeat/ads/jdlt/g5/v2/ws/05SAIv2.xsd">
      <g5al:Message>
        <g5al:Sender>ES_AEAT</g5al:Sender>
        <g5al:Recipient>08160355</g5al:Recipient>
        <g5al:MessageId>G5520260409CAM20N</g5al:MessageId>
        <g5al:CorrId>RFP_202600360_406426</g5al:CorrId>
        <g5al:PreparationDateAndTime>2026-04-09T15:56:01</g5al:PreparationDateAndTime>
        <g5al:TestIndicator>0</g5al:TestIndicator>
      </g5al:Message>
      <g5al:ResponseCode>RE</g5al:ResponseCode>
      <g5al:Rejected>
        <g5al:LRM>RFP_202600360</g5al:LRM>
      </g5al:Rejected>
      <g5al:Errors>
        <g5al:Error>
          <g5al:ErrorCode>103</g5al:ErrorCode>
          <g5al:ErrorTransDocRef>084120260409CAM20N</g5al:ErrorTransDocRef>
          <g5al:ErrorPointer>DEC_Declaration_MC_MasterConsignment_TransportDocument_TransDocRef</g5al:ErrorPointer>
          <g5al:ErrorDescription>Documento de transporte ya declarado en otro G5G de expedición</g5al:ErrorDescription>
          <g5al:ErrorInfo>RMI 26ES05000013210Y2 / Doc.Transporte: 084120260409CAM20N</g5al:ErrorInfo>
        </g5al:Error>
      </g5al:Errors>
    </g5:OSExpNotV25al>
  </env:body>
</env:envelope>

```

El G4 solamente tiene una partida:

Filtrar desde el listado de Manifiestos por número de conocimiento:

Bultos	P. Bruto	P. Neto	Expedición G5/AVI	Recepción G5/OBS	Control Bultos	Contenedor	Conocimiento	Comentarios
683	9259	0	No enviado	No Enviado	683		084120260409CAMION001	51137060,1137061,1137056,1137057,1137058,1137064,1137065,113
67	801	0	C. Verde	No Enviado	67		084120260409CAMION1	51148725, 1149223 10.04
631	7939	0	C. Verde	No Enviado	631		084120260409CAMION01	51137046,1137047,1137050,1137051, 1137052, 1137053 10.04
177	2088	0	C. Verde	No Enviado	177		084120260409CAMION	51149693 10.04

En el caso de que el Conocimiento haya sido declarado en otro envío de Expedición, seguimos la misma casuística que anteriormente, añadimos la numeración que creamos conveniente, por ejemplo en este caso como ya hemos puesto **Numero de Conocimiento + 1**, en el segundo envío podría **Numero de Conocimiento + 2**

Revision #4

Created 16 March 2026 09:46:13 by Lorena

Updated 9 April 2026 14:22:07 by Pablo Gude